

## VW Crafter 1+14 Citybus (KK - P07158 )

Carfter 1+14-1xPT LE Citybus S3050 WES\*12/19

Korimuutostyö

VW CRA 1+14-1x PT LE Citybus S3050 WES

Paikkoja: 1+14-1x PT

Istuinpaikkoja: Edessä: 1+0; Matkustamossa: 14

vaihtoehtoisesti 1 pyörätuoli

Seisomapaikkoja: 0

Istuinkaavio vaihtoehdot:

1+14

1+10+1x PT

Matkustamon Istuimet: S3050 Tunja, 3 piste turvavyö

11 kpl S3050 (Kolme piste turvavyöt)

3 kpl klahvipenkki

Palveluovi: Sähkötoiminen kaksilehtinen lehtiovi

(palveluoven leveys 1000 mm)

Sisustusväri: Black Orange OL-2 / Dark-Light Grey

### KORIMUUTOS

Korin muutos Matalalattia Citybus (keskeltä madallettu lattia ja sisäänkäynti)

Sisäänkäynti korkeus 300 mm maanpinnasta

Kaksilehtinen sähkötoiminen lehtiovi (palveluovi) sis. varauloskäynti ja turvajärjestelmät

Lattiasta ulosvedettävä invaramppi pyörätuolin lastaamiselle

Sähköjohtojen ja jarruuputkien muutost Matalalattia Citybus

(Keltainen merkkiteippi rapuissa ja reunoilla)

### OHJAAMO

Turvaseinä kuljettajan takana (alhaalla verhoiltu levy + ylhäällä pleksilasi) väri KELTAINEN

### MATKUSTAMON ISTUIMET

SL 3050 S PENKKI: 1x Kiinteä selkänoja; 1x 3 piste turvavyö;

Verhoiltu kankaalla Black-Orange N-99 / Niskatyynyn osa nahka /

paikka nro 11, matkustajan paikka kuljettajan vieressä selkä

menosuunnassa ja matkustajan jalat matalalattia osan lattialla

3 kpl klahvi-istuinta matkustamossa (ylösnouseva) pehmusetulla selkänojalla, paikkaat nro 12, 13, 14

Kahva yhden istuttavassa istuimessa käytävän puolella;

Verhoiltu Black-Orange 99-N / Niskatuen osanahka Orange/ Orange Pipe

### MATKUSTAMON ISTUINTEN KIINITYS

Matkustamon istuimet kiinnitetty lattiaan ja seinään liimattuihin pitkittäis alumiinikiskoihin

(istuinten väliä on mahdollinen muuttaa)

Turvakori ajoneuvon seinissä ikkunalinjasta alapuolella ja ajoneuvon seinien vahvistaminen

Klaffi-istuinten kiinnitys ja vahvistusrunko, klahvipenkkin asennus kylki menosuunnassa

(paikka nro 11, kuljettajan vieressä selkä menosuunnassa)

### LATTIA

Pyöräkoteloiden madallus takana, pyöräkoteloiden ääni- ja lämpöeristys, verhoilu sisäpuolelta ja ruostesuojaus ulkopuolelta.

Lattian ääni- ja lämpöeristys

Erikoisesti Linja-autoon suunniteltu vesitiivis, liukastumiseneston ja kulutusta kestävä

matto. Linja-auto lattia (KÄR)

Kumisuoja lattian alumiinikiskon päälle

### SEINÄT JA OVET

Turvakori matkustamon sivuseinissä, matkustamon sivuseinien vahvistaminen

Seinien ja ovien ääni- ja lämpöeristys

Seinien yläosan verhoilu kankaalla

Seinien alaosan verhoilu GERFLOR lattiamatolla, noin 300 mm

Ikkunakehysten ja B-pilarin verhoilu kankaalla

Takaovien verhoilu kankaalla

## KATTO

Ohjaamon ja matkustamon katon ääni- ja lämpöeristys  
Matkustamon katon verhoilu kankaalla

## MATKUSTAMON IKKUNA

Tummat eristelasit matkustamon ikkunoissa (Grey-Grey)

## LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Vesipatterilämmitys matkustamossa, patteri kuljettajan puolella matalalattiatilassa  
Vesipatterilämmitys pyöräkoteloista taaksepäin loppuun asti, patterit kummallakin puolella seinillä,  
kytketty auton omaan jäähdytysneste systeemin  
Automaattinen matkustamon lämpötilan tarkastus ja ohjaus matkustamon pattereissa,  
sähköventtiili matkustamon lämmitys järjestelmässä (WES)

## ILMANVAIHTO

Kattoluukku matkustamossa 970x630 mm, lasiluukku turvalasilla, avattava, varauloskäynti  
Sähköinen ilman poistoventtiili matkustamossa takaosassa, imu ja puhallus (WES) nopeuden säätö (WES)  
Matkustamon ilmastoinnin lisähöyrystin, viileä ilma ohjattu matkustamoon (wes)

## VALAISTUS

Matkustamon LED yleisvalaistus, valkoinen LED 6500 l, 6 kpl (ED)  
LED yleisvalaistuksen portaaton säätö (WES)  
Palveluoven valaistus (LED) sisällä ylhällä, valaise myös oven ulkopuolisen alueen (WES)  
(pysäkkivalo palveluovella)

## PALVELUOVET

Palvelu oven käytön suojasysteemi, palveluovi avautuu vain käsijarrun päällä ollessa  
ja ovet sulkeutuu kun käsijarru vapautetaan (WES)  
Systeemi on mahdollinen kytkeä pois huolto tilanteessa  
HUOM! Vaaran välttämiseksi täyty kuljettajan aina ennen ajon aloittamista tarkista  
että oven käytön suojasysteemi on kytketty päälle.  
Ilman suojasysteemin päälle kytkemistä on ajoneuvon käyttö kielletty ja vaarallinen matkustajille

## AUDIO JA VIDEOJÄRJESTELMÄ

Kaiuttimet matkustamossa, katossa, 1 pari ( Auton alkuperäinen radio )

## MUUT SISÄVARUSTEET

Roskakorit matkustamossa  
Lasisärkyvasara matkustamossa, ( varauloskäynti )  
Ensiapulaukku FIN 1 kpl (Linja-Auto) + tarrat  
Palosammutin 6 kg, 1 kpl, matkustamossa + tarra  
(kuljettajan lähellä, näkyvässä paikassa)  
Sisäpeilit edessä kuljettajalle  
Tavaran säilytys laatikko viimeisen penkinrivin alla

## MUUT SÄHKÖVARUSTEET

Digitaalinen väyläjärjestelmä korityön sähkövarusteille, 2,8" kosketusnäyttö  
(erotettu auton oman sähköjärjestelmästä) WES

## SEISOMAPAIKKOJEN LISÄVARUSTEET

\* Kello + sisätilan lämpötilan näyttö ajoneuvon etuosassa integroituna kattoon,  
kellon ja lämpötilan näyttö matkustajille näkyvässä paikassa (WES)  
\* "STOP" näyttö integroituna kelloon ja palaa "STOP" tai "INVA" painikkeen  
toiminnasta ja sammuu palveluovien avaamisen jälkeen (WES)  
\* "STOP" painikkeet matkustamossa  
\* "INVA" painikkeet matkustamossa  
\* "INVA" painike ulkopuolella palveluovella ( valaistu )  
\* Äänimerkki kuljettajalle  
Putouseste ja tukitanko matkustamossa parillis istuimen edessä  
Tukitanko matkustamon katossa pitkittäissuuntainen ja tukitanko  
penkin ja katossa olevan tangon välissä, väri Keltainen  
Tukitanko matkustajille kuljettajan takana, ikkunan alapuolella (1,5 metri),  
väri Keltainen

## INVAVARUSTEET

Pyörätuolin kiinnitys sarja yhdelle pyörätuolille, 2 piste automaatti turvavyöllä (EU hyväksytty)  
(matalalattia osassa, 1x pyörätuoli paikka)

## MUUT TARVIKEET JA PALVELUT

Tarrat PALOSAMMUTIN, PYÖRÄTUOLI,VARAULOSKÄYNTI"  
Tarra "MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ"  
Käyttöohje korimuutostyön varusteille  
Ajoneuvon lopputesti ja laatutarkastus

## TYYPITODISTUS JA MUUT ASIAPAPERIT

Toimitus T - HS  
Ajopiirturin tarkastus ja leimaus  
Autokohtainen tutkimusselostus ja asiantuntialausunto direktiivit  
Katsastus

.

## S I S U S T U S V Ä R I T J A K A N K A A T

Klahvipenkki kangas Black-Orange N-99  
Lattiamatto - HARMAA  
Lattiamatto seinille - HARMAA  
Seinät - Black Nahka, ommeltu Orange (Orange Line)  
takaovet - HARMAA DARK GREY VELUR 4 / ALAOSASSA MUSTA  
Takaovien karmit verhoiluväri DARK GREY VELUR-4  
Ikkunakehykset - DARK GREY VELUR-4VW Crafter 40 2,0 TDI 130 kW 8A\*12/19  
049-510-7-120 ALUSTA  
Volkswagen Crafter 35 Kasten pitkä akseliväli (L4) korkea katto (H3)  
2.0 TDI 130 kW Automaattivaihteisto (8A)

## **AIHIO** ( P07130 )

### **VW Crafter 40 2,0 TDI 130 kW 8A\***

Volkswagen Crafter 35 Kasten pitkä akseliväli (L4) korkea katto (H3)  
2.0 TDI 130 kW Automaattivaihteisto

#### ALUSTAN TEKNISET TIEDOT

- Akseliväli - 3640 mm
- Vetävä akseli - Etuveto FWD
- Kokonaispaino - 3500 kg
- Mootori -
- Voima hv/kW - 177 hv / 130 kW, - 1968 cm<sup>3</sup>
- Vaihteisto - Automaat
- Vanteet - 6,5 J x 16
- Renkaat - 205/75R16C
- Takuu (alusta) - 4 vuotta tai 200 000 km

#### ALUSTAN TÄRKEIMMÄT VAKIOVARUSTEET

Harmaa etupuskuri, korinväriin maalattu puskurin yläosa  
Ulkopeilit ulkopuolelta säädettävät  
Integroitu LED suuntavilkut  
Lämpösäteilystä vähentävä tuulilasi (virhevärinen)  
Lämpösäteilystä vähentävät sivulasit ohjaamossa  
Umpinaiset takapariovet  
Liukuovi oikealla  
Polttoainesäiliö 75 litra  
Comfort mukavuusistuin kuljettajalla  
Turvatyyny kuljettajalle  
Turvavyön kiristimet ohjaamon uloimilla istuinpaikoilla  
ESP ajovakausjärjestelmä  
ABS jarrujärjestelmä  
Mäkijarru  
2 kauko-ohjausavainta  
Kauko-ohjattu keskuslukitus  
Sivuvälöt

Pohjasuoja (Stone Guard)  
Start/Stop-järjestelmä  
Sähköiset lasinnoistimet etuovissa  
Renkaankorjauspaketti ja 12V sähköinen pumppu  
ALUSTAN LISÄVARUSTEET (lisävarusteet korva tai muuta vakiovarusteita)  
- Ulkoväri VALKOINEN (Candy White)  
- Polttoainetankki 63 litra  
- Suomenkieliset ohjekirjat  
- Kokonaispainon **nosto 3500 => 4000 kg**  
- Monitoimiohjauspyörä (Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista  
- 3-piste turvavyön korkeuden säätö kuljettajalla ja sähköinen turvavyön kiristin kuljetajan istuinpaikalla  
- Comfort istuin kuljettajalla (sis. kynnärtuki, korkeuden- ja ristiseläntuensäätö)  
- Kuljetajan istuimen lämmitys  
- Sisäpeili kuljettajalle  
- Dashboard with special built-in parts  
- Incomplete vehicle N2  
- POISTO: Ilman tavaratilaan liukuovea  
- Häätäjarrujärjestelmä  
- Roiskeläpät eteen ja taakse  
- Sähköisäätöiset ja lämmitettävät peilit  
- Nopeusrajoitin 100 km/h  
-9M5 Polttoainekäyttöinen vesilämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä (Yhden akun järjestelmä)  
(Tilattava myös QE4)  
- Active Lane Keeping System  
- Vakionopeussäädin ja nopeusrajoitin  
- Digitaalinen ajopiirturi  
- Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli  
- Renkaat 235/65 R16 C121/119 R  
- Tavaratila ohjaamon yllä, 2 kpl 1-DIN asennuspaikkaa ja lukuvalot  
- Korotettu etuakselimassa 2200 kg  
- Soitin "Composition Audio" (yksivärinen näyttö, 2 kaiutinta, 1x SD kortin paikkaa, 1x USB liitin)  
- Ilmastointilaitte "Climate"  
- Ilman tavaratilaan väliseinää  
Ohutuspaketti

TAKUU - Myönnämme työllemme ja käyttämillemme materiaaleille 24 kk takuun alkaen ajoneuvon ensimmäisestä rekisteriin merkitystä käyttöönottopäivästä, ellei poikkeavista takuuehdoista ole sovittu. Asentamillamme koneiden ja laitteiden osalta noudatamme niiden valmistajien ja/tai maahantuojien määrittelemiä takuuehtoja. Takuuehtomme ovat ladattavissa kotisivuiltamme [www.avestark.ee](http://www.avestark.ee)

## **HINNAT : PYYDÄ TARJOUS**

Kaikki hinnat ovat EUR ja ALV 0%.

VAATIMUKSET JA TESTAUKSET - Käytämme ainoastaan ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja ja siihen hyväksytyjä materiaaleja, laitteita, osia ja komponentteja.

Kaikki muutostyöt toteutetaan kansallisten määräysten ja EU direktiivien, sekä alustan valmistajan vaatimusten mukaisesti.

KATSASTUS JA REKISTERÖINTI - Ajoneuvo toimitetaan suomeen tieliikenteeseen katsastettuna (tyyppihyväksyntä tai yksittäishyväksyntä).

LAATU - Noudatamme toiminnassamme sertifioitua ISO 9001:2015 toiminta- ja laatu-, sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmiämme.

TOIMITUSAIKA, TOIMITUSEHTO JA MAKSUEHTO - Toimitusaika- sopimuksen mukaan.

Toimitusehto- Vapaasti tehtaallamme Tallinnassa (EXW Tallinn, Kalmistu tee 30B) tai sopimuksen mukaan.

Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne ovat kokonaan korkooneen ja kuluineen maksettu.

Maksuehto- ennen ajoneuvon luovutusta ja rekisteröintia, tai mahdollisen rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti.

**TAKUU - Myönnämme työllemme ja käyttämillemme materiaaleille 24 kk takuun alkaen ajoneuvon ensimmäisestä rekisteriin merkitystä käyttöönottopäivästä, ellei poikkeavista takuuehdoista ole sovittu. Asentamillamme koneiden ja laitteiden osalta noudatamme niiden valmistajien ja/tai maahantuojaan määrittelemiä takuuehtoja. Takuuehtomme ovat ladattavissa kotisivuiltamme [www.avestark.ee](http://www.avestark.ee)**