

KORIMUUTOSTYÖ:

Crafter 1+19+1 GLX Plus 500 Tourist SL WES FIN

Yhteensä paikkoja: 21

Pohjakaavio:

1+19+1

Palveluovi: Oikeapuolinen apumiehen ovi

istuin: Smartline Tourist VIP, säädettävät

selkänojat, kolme piste turvavyöt, sivuttaissiirto

parillis istuimessa, alastaituvat käsinojat

(VIP osanahka verhoilu tuplareunoilla)

Sisäväri: Dark Grey

Korinjatko 500 mm tasalattiasena, jatkon maalaustyöt, sis. ruostesuojaus ja äänieristys

OHJAAMO

Kuljettajan istuimen verhoilu kankalla (1+0)

Kuljettajan istuimen jalustan verhoilu

Turvaseinä kuljettajan takana (alhalla verhoiltu levy + ylhäällä turvalasi),väri harmaa

Oppaan / apukuljettajan istuin palveluoven vieressä vasemalla, sis.integroitu 3 piste turvavyö

(Verhoiltu Dark Grey Velvet + Black-Barun osanahka + Braun Pipe)

MATKUSTAMON ISTUIMET

SMARTLINE ISTUIMET : 3x Säädettävä selkänoja, 3 piste turvavyö,

Alastaittava käsinoja käytävän puolella, 1x Sivuttais siirto parillis istuimessa,

VIP OSANAHKAVERHOILU TUPLAREUNOILLA (Braun Line)

Kangas keskellä ,Nahkareunat (Tupla) - Black / Braun, Pipe - Braun (nahka)

MATKUSTAMON ISTUINTEN KIINITYS

Matkustamon istuimet kiinnitetty seinään ja lattiaan liimattuihin pitkittäisiin alumiinikiskoihin

(istuinten väliä on mahdollinen muuttaa)

LATTIA

Pyöräkoteloiden madallus takana, pyöräkoteloiden ääni- ja lämpöeristys, pyöräkoteloiden verhoilu sisäpuolelta ja ruostesuojaus ulkopuolelta.

Lattian ääni- ja lämpöeristys

Erikoisesti Linja-autoon suunniteltu vesitiivis, liukunesto ja kulutusta kestävä matto, Linja-auto lattia

Tavaratilaan lattiaan syvennys noin 300 mm (madallettu osa muovikomponentti)

sisäpuolelta verhoiltu tummanharmalla kankalla.

tavaratilaan pohjan ääni- ja lämpöeristys ja ruostesuojaus ulkopuolelta, varapyörän kiinnityksen siirto sivulle pohjan alla

Tavaratilaan korotus noin 150 mm, kaksi takimmaista istuinriviä korotuksen päällä,

kankaalla verhoiltu väliseinä tavaratilan ja matkustamon välillä

kaksi saranoitua välihylyä tavaratilan puolella, väliseinässä hätäluuku

Kumisuoja lattian alumiinikiskon päälle

Tekstiilimatto (kumipohjainen) ohjaamon ja matkustamon käytävällä (irrallinen)

ja palveluoven astinlaudalla,

SEINÄT JA OVET

Turvakori matkustamon sivuseinissä, matkustamon sivuseinien vahvistaminen

Matkustamon ikkunakarmien rakentaminen ja korin vahvistaminen (R66)

Seinien ja ovien ääni- ja lämpöeristys

Seinien alaosan verhoilu GERFLOR lattiamatolla, noin 300 mm

Seinien yläosan verhoilu kankaalla

Ikkunakehysten, B-pilarin verhoilu kankaalla

Takaovien verhoilu kankaalla

KATTO

Ohjaamon ja Matkustamon katon ääni- ja lämpöeristys

Ohjaamon ja matkustamon katon verhoilu kankaalla

Matkustamon katon verhoilu kankaalla

Hattuhyllyt matkustamossa molemmilla puolella käytävää, GREY (WES)

Ilmakanavat - ilmastoinnin kanssa ilmastoinnin ilma ohjattu hattuhyllyn kanaviin

Lisä ilmaventtiilit hattuhyllyssä (matkustamon yleisjäähdytys)

Yleisvalaistus (LED) integroituna hattuhyllyn, koko hattuhyllyn pituudella,

Yleisvalaistus (LED) integroituna kattoon, koko kattoon pituudella,

Yö valaistus (sininen LED) hattuhyllyn sisäpuolella, koko hattuhyllyn pituudella

Hattu hyllyjen ulkopuolisen reunan verhoilu kankaalla

MATKUSTAMON IKKUNAT

Täyspanorama eristelasit matkustamon sivuseinille, erikoistummat,

yhdelta sivulla kolme lasia - takaa eritävän hyvän näkyvyyden ulos kaikille

matkustajille

Verhot matkustamon sivuikkunoihin

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Vesipatterilämmitys matkustamossa, patterit molemmilla puolen seinillä pyöräkoteloihin saakka

kytketty auton omaan jäähdytys järjestelmään. patteri myös viimeisen penkinrivin edessä

Automaattinen matkustamon lämpötila tarkastus ja ohjaus matkustamon pattereissa,

sähköventtiili matkustamon lämmitys järjestelmässä (WES)

ILMANVAIHTO

Kattoluukku matkustamossa 970x630 mm, lasiluukku turvalasilla, molemmin päin

avattava, varauuskäynti (R 107 mukainen)

Sähköinen ilmanpoistoventtiili matkustamon takaosassa, imu ja puhallus (WES)

Ilmanpoistoventtiili kaksisuuntainen, nopeuden säätö (WES)

Ilmastointilaite, 11,2 kW matkustamon lisähöyrystin, haaroitettuna ohjaamonilmastoinnin

kompressorista, kylmä ilma ohjattu matkustamon kattokanaviin (WES)

Lukuvalot LED ja ilmasuuttimet matkustajille hattuhyllyn alapuolella, ilmakanavat

hattuhyllyssä, ilmastointilaitteen viileä ilma ohjattu ilmakanaviin, sis.

"STOP" napit matkustamossa ja summeri + merkkivalo kuljettajalla

Matkustamon kaiuttimet hattuhyllyssä lukuvalon paneelissa (WES)

VALAISTUS

Valaistus ohjaamoon katossa keskellä, LED Spot (pala, kun palveluovi on auki)

Tavaratila valaistus katossa

Lisä tavaratila valaistus, LED 2 kpl

Yleisvalaistus matkustamossa, hattuhyllyn reunassa, valkoinen LED

Yleisvalaistus matkustamon katossa molemmilla puolin, valkoinen LED

Yö valaistus matkustamossa, sininen LED

Himmennin LED yleisvaloille

Himmennin LED yö valoille

Lukuvalot (LED) hattuhyllyn alapuolella jokaisen istuinrivin paikalla

Äärivalot katossa LED, edessä valkoiset ja takana punaiset

PALVELUOVET

Palveluoven sisäänkäynnin muutos UN/ECE säännön nro 107 vaatimusten mukaiseksi -

etuoven askelman syvennys ja madallus, muutos kolme askelmaiseksi, oven alareunan

jatko, ensimmäisen askelman korkeus 250 mm, AVESTARK sininen LED valoteksti,

sisäänkäynnin LED valaistus

Sähköinen ovenavausmekanismi apukuljettajan ovelle, sisältää mekaanisia sisä- ja

ulkopuolisia varauuskäynti systeemia, sisältää turvajärjestelmät (WES)

Nousukahva palveluovella oikealla ja vasemmalla puolella, HARMAA

AUDIO JA VIDEOJÄRJESTELMÄ

Mikrofooni kaapelilla ja mikrofoonivahvistin AUDIOBUS
Kaiuttimet matkustamossa hattuhyllyssä jokaisen istuinrivin kohdalla
/ Digi radio

MUUT SISÄVARUSTEET

Roskakorit matkustamossa
Vaatekoukut matkustamossa (2-os)
Lasisärkyvasara matkustamossa, varauuskäynti matkustamon ikkunan kautta
Palosammutin 2 kg, 1 kpl, kiinnitetty kuljettajan istuimen jalustan etupuolella
Ensiapulaukku FIN 2 kpl (Linja-Auto) + tarrat

MUUT ULKOVARUSTEET

RST pyöräkapselit 16", 4 kpl (Sprinter 500 sarja)

MUUT SÄHKÖVARUSTEET

Digitaalinen väyläjärjestelmä korityön sähkövarusteille, 2,8" kosketusnäyttö
(erotettu auton omasta sähköjärjestelmästä) WES
Digikello ohjaamon katossa + "STOP" näyttö + Sisätilan lämpötilanäyttö
USB latauspaikat matkustamon jokaisella rivillä (2x 2,1 A), 12 kpl (WES)

MUUT TARVIKEET JA PALVELUT

Linja-auto tarrat
Käyttöohje korimuutostyön varusteille
Ajoneuvon lopputesti ja laatutarkastus
Ajoneuvon sisä- ja ulkopuhdistus
Lisätyö paketti BUS

TYYPITODISTUS JA MUUT ASIAPAPERIT

Ajoneuvon tyyppytyspaperit (ei sis. ajoneuvon rekisteröintiä eikä kilpiä)
Ajopiirturin tarkastus ja leimaus
Ajoneuvon katsastus FIN

SISUSTUSVÄRIT JA KANKAAT

Kuljettajan penkin kangas (Osanahka)
Kangas keskellä - Dark Grey Velvet
Osanahka - Black / Braun leather
Terenauhat - Braun leather
Gerflor lattiamatto - HARMAA
Gerflor seinille - HARMAA
Tekstiilimatto ohjaamossa - HARMAA
Tekstiilimatto välikäyttävässä – HARMAA
Seinät - Black Nahka, tikkaukset Grey
B-pilari kangas DARK GREY VELUR-4
(Alhaalla tummanharmaa DiLux, kestävä kangas)
Ikkunakehykset - TUMMANHARMAA VELUR 4
verhokangas - GREY SLIP
Takaovien karmit verhoiluväri TUMMANHARMAA DILUX
takaovet - TUMMA-HARMAA DILUX
tavaratilaan väliseinä - DARK GREY VELUR-4
Ohjaamon katto - DARK GREY VELUR-4
Matkustamon katto - DARK GREY
Hattuhyllyt alapuolelta - DARK GREY VELUR-4

AIHIO

VW Crafter 50 Kasten pitkä akseliväli (L5) korkea katto (H3)
2.0 TDI 130 kW Automaattivaihteisto (8A)

ALUSTAN TEKNISET TIEDOT

- Akseliväli - 4490 mm
- Kokonaispaino - 5000 kg
- Mootori - EURO VI 2.0 TDI
- Voima hv/kW - 177 hv / 130 kW
- Vääntö - 410 Nm (1500 - 2000 p/min)
- Mootori cm3 - 1968 cm3
- Vaihteisto - Automaat (8A)
- Vanteet - 6,5 J x 16
- Takuu (alusta) - 4 vuotta tai 200 000 km

ALUSTAN TÄRKEIMMÄT VAKIOVARUSTEET

- Polttoainesäiliö 75 litra
- Ajovakausjärjestelmä ESP ja ABS jarrut
- Comfort mukavuusistuun kuljettajalla (sis. kyynärtuki, korkeuden ja ristiseläntuensäätö)
- Comfort mukavuusistuun apumiehelle (sis. kyynärtuki, korkeuden ja ristiseläntuensäätö)
- Lämpösäteilyä vähentävä tuulilasi (virhevärinen)
- Kauko-ohjattu keskuslukitus
- Turvatyyny kuljettajalle
- Kannellinen Hansikaslokero
- Automaattinen Häätäjarrujärjestelmä (Emergency Brake Assist)
- Ajonestojärjestelmä
- Start/Stop-järjestelmä
- Sivuvälöt
- Laturi 140 A
- Kuljettajan turvavyön varoitusvalo ja signaali
- 12V Akku 420 A / 70 Ah
- Sivutuuli assistentti
- Lämpösäteilyä vähentävät sivulasit ohjaamossa
- Mäkijarru
- Kesärenkaat
- Kaistavahti (Lane Assist)
- Etutörmäys varoitusjärjestelmä (Front Assist)
- 2 kauko-ohjausavainta
- Sähköiset lasinostimet etuovissa
- Renkaankorjauspaketti ja 12V sähköinen pumppu

ALUSTAN LISÄVARUSTEET (lisävarusteet korva tai muuta vakiovarusteita)

- Ulköväri VALKOINEN (Candy White)
- 3-piste turvavyön korkeuden säätö kuljettajalla ja sähköinen turvavyön kiristin kuljettajan istuinpaikalla
- POISTO: Ilman tavaratilaan liukuovea
- Talvipaketti
- Lämmitettävä tuulilasi
- Sähköinen lämmitysvastus PTC (1400 W)
- Pesunestetaso varoitusvalo ja pesunestesäiliön tilavuus 7 litra
- Ajovalonpesimet
- Tuulilasin pesuiskutin sähkölämmitys
- Roiskeläpät eteen ja taakse
- Sähkövalmius vetokoukulle (sis. pistoke)
- Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit
- Täysimittainen vararengas ja työkalut + tunkki
- Vahvistetut kallistuksenvakaajat
- Taustapeili
- Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot
- Nopeusrajoitin 100 km/h
- POISTP: Ilman tavaratilaan väliseinä
- Vakionopeussäädin ja nopeusrajoitin

- Monitoimiohjauspyörä (Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista
- Comfort istuin kuljettajalla (sis. kyynärtuki, korkeuden- ja ristiseläntuensäätö)
- Ilmastointilaite "Climate"
- Soitin "Composition Audio" (yksivärinen näyttö, 2 kaiutinta, 1x SD kortin paikkaa, 1x USB liitin)
- Ilman apumiehen istuinta
 - Special vehicle
- Incomplete vehicle N
- Smart ajopiirturi
- Dashboard with special built-in parts
- Suomenkieliset ohjekirjat

PYYDÄ TARJOUS

Ilkka Alanissi puh. +358500 517777 e-mail: ilkaalanissi@netikka.fi